

Abteilung

Lepidoptera

Schmetterlinge (1227)

Langjährige Exkursionen und Leuchtabende von Heinz Habeler, Rupert Fauster und Leo Kuzmits haben auf einem besonderen Standort im Hügelland zwischen Fehring und Kapfenstein eine in der Steiermark nicht mehr übertroffene Anzahl an Schmetterlinge für einen kleinen Ort ergeben. In den Jahren 2005 bis 2006 fanden weitere Forschungen an den Kirchberger Teichen und auf dem Gleichenberger Kogel - Südhänge statt. 2006 und 2007 wurde auch die Riegersburg erforscht, wo einst Dirk Hamborg jahrelang lebte. Seine Daten über die Riegersburg und ihre Umgebung sind jedoch verschollen. Die Daten über die Glasflügler stammen allesamt von Dirk Hamborg, welcher leider tragisch ums Leben kam. Anton Koschuh untersuchte die Tag-Schmetterlingsfauna am Königsberg bei Tieschen in der Güllitz, am Klöchberg, am Zinsberg auf der Riegersburg und zusammen mit den Heuschrecken auch an den Kirchberger Teichen.

Eriocraniidae

Trugmotten (1)

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) (Zinsberg)

Hepialidae

Wurzelbohrer (3)

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Phymatopus hectus (Linnaeus, 1758) (Kirchberger Teiche)

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) **Großer Hopfenwurzelbohrer** (Radkersburg)

Adelidae

Langhornmotten (9)

Nematopogon schwarziellus (Zeller, 1839) (Zinsberg)

Nematopogon adansoniella (Villers, 1789) (Zinsberg)

Nematopogon metaxella (Hübner, 1813) (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) (Zinsberg)

Nematopogon robertella (Clerck, 1759) (Zinsberg)

Nemophora metallica (Poda, 1761) (Zinsberg)

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) (Zinsberg)

Adela croesella (Scopoli, 1763) (Zinsberg)

Incurvariidae Miniersackmotten (6)

<i>Incurvaria oehlmanniella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Incurvaria koernerella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Incurvaria pectinea</i> Haworth, 1828	(Zinsberg)
<i>Incurvaria masculella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Lampronia fuscata</i> (Tengström, 1848)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Lampronia corticella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)

Tischeriidae Schopfstirmotten (2)

<i>Tischeria ekebladella</i> (Bjerkander, 1795)	<u>Eichenminiermotte</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Tischeria marginea</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg)

Psychidae Sackträger (13)

<i>Narycia duplicella</i> (Goeze, 1783)	(Zinsberg)
<i>Dahlica lichenella bisex.</i> (Heinemann, 1870)	(Zinsberg)
<i>Siederia pineti</i> (Zeller, 1852)	(Zinsberg)
<i>Taleporia tubulosa</i> (Retzius, 1783)	(Zinsberg)
<i>Bruandia comitella</i> (Bruand, 1853)	(Zinsberg)
<i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767)	<u>Gemeiner Sackträger</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Bijugis bombycella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Reisseronia gertrudae</i> Sieder, 1962	(Aigen) Erstfund für Österreich
<i>Rebelia surientella</i> (Bruand, 1858)	(Zinsberg)
<i>Rebelia herrichiella</i> Strand, 1912	(Zinsberg)
<i>Acanthopsyche atra</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Pachythelia villosella</i> (Ochsenheimer, 1810)	(Zinsberg)
<i>Sterrhopterix fusca</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)

Tineidae Echte Motten (19)

<i>Euplocamus anthracinalis</i> (Scopoli, 1763)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Morphaga choragella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Scardia tessulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Nemapogon cloacella</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg)
<i>Nemapogon wolffiella</i> Karsholt & Nielsen, 1976	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Nemapogon varietella</i> (Clemens, 1859)	(Zinsberg)
<i>Nemapogon clematella</i> (Fabricius, 1781)	(Zinsberg)
<i>Nemaxera betulinella</i> (Paykull, 1785)	(Zinsberg)
<i>Triaxomera parasitella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Neurothaumasia ankerella</i> (Mann, 1867)	(St. Anna/Aigen)
<i>Monopis laevigella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Monopis weaverella</i> (Scott, 1858)	(Zinsberg)
<i>Monopis obviella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Monopis iella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Monopis monachella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Reisserita relicinella</i> (Herrich-Schäffer, 1853)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge) Neu für die Steiermark
<i>Tinea pellionella</i> Linnaeus, 1758	<u>Pelzmotte</u> (Zinsberg)
<i>Tinea semifulvella</i> Haworth, 1828	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Roeslerstammiidae (1)

<i>Roeslerstammia erxebella</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
---	------------

Gracillariidae Miniermotten (9)

<i>Caloptila syringella</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Caloptila elongella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Caloptila rufipennella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Caloptila alchimiella</i> (Scoboli, 1763)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Caloptila stigmatella</i> (Fabricius, 1781)	(Zinsberg)
<i>Caloptila falconipennella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Ornixola caudulatella</i> (Zeller, 1839)	(Kirchberger Teiche)
<i>Micrurapterix kollariella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Phyllonorycter nicellii</i> (Stainton, 1851)	(Zinsberg)

Yponomeutidae

Gespinstmotten (24)

<i>Scythropia crataegella</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Traubenkirschen-Gespinstmotte</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge, Dirnbach, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Yponomeuta malinella</i> (Zeller, 1838)	<u>Apfelbaum-Gespinstmotte</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Yponomeuta plumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Yponomeuta sedella</i> Treitschke, 1832	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Swammerdamia caesiella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Swammerdamia pyrella</i> (Villers, 1789)	(Zinsberg)
<i>Paraswammerdamia albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805)	(Zinsberg)
<i>Cedestis gysseleniella</i> Zeller, 1839	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Niphonympha albella</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg)
<i>Prays fraxinella</i> (Bjerkander, 1784)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia laevigatella</i> (Heydenreich, 1851)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia brockeella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia curvella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia cornella</i>	(Zinsberg)
<i>Argyresthia albistria</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia spinosella</i> Stainton, 1849	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Argyresthia pruniella</i> (Clerck, 1759)	<u>Pflaumenblütenmotte</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Argyresthia bonnetella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Argyresthia conjugella</i> (Zeller, 1839)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Argyresthia semifusca</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Argyresthia semitestacella</i> (Curtis, 1833)	(Zinsberg)

Ypsolophidae (8)

<i>Ypsolopha asperella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Ypsolopha scabrella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Ypsolopha horridella</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Ypsolopha alpella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Ypsolopha parenthesesella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Ypsolopha ustella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Ypsolopha vittella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)

Plutellidae (1)

<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kohlschabe</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge) Wanderfalter
---	---

Coleophoridae Sackträgermotten (18)

<i>Coleophora lutipennella</i> (Zeller, 1838)	(Zinsberg)
<i>Coleophora flavipennella</i> (Duponchel, 1843)	(Zinsberg)
<i>Coleophora discordella</i> Zeller, 1849	(Zinsberg)
<i>Coleophora deauratella</i> Lienig & Zeller, 1846	(Zinsberg)
<i>Coleophora mayrella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Coleophora bernoulliella</i> (Goeze, 1783)	(Zinsberg)
<i>Coleophora albidella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche)
<i>Coleophora kuehnella</i> (Goeze, 1783)	(Zinsberg)
<i>Coleophora currucipennella</i> Zeller, 1839	(Zinsberg)

<i>Coleophora conspicuella</i> Zeller, 1849	(Zinsberg)
<i>Coleophora lixella</i> Zeller, 1849	(Zinsberg)
<i>Coleophora ornatipennella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Coleophora therinella</i> Tengström, 1848	(Zinsberg)
<i>Coleophora galbulipennella</i> Zeller, 1838	(Zinsberg)
<i>Coleophora wockeella</i> Zeller, 1849	(Zinsberg)
<i>Pseudatemelia josephinae</i> (Toll, 1956)	(Zinsberg)
<i>Pseudatemelia flavifrontella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Pseudatemelia subochreella</i> (Doubleday, 1859)	(Zinsberg)

Elachistidae Grasminiermotten (32)

<i>Blastodacna atra</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg)
<i>Elachista argentella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Cephalispheira ferrugella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Hypercallia citrinalis</i> (Scoboli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Ethmia terminella</i> Fletcher, 1938	(Zinsberg)
<i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix heracliana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agonopterix alstroemeriana</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix propinquella</i> (Treitschke, 1833)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agonopterix kaekeritziana</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Agonopterix hypericella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix liturosa</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix ocellana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agonopterix nervosa</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix doronicella</i> (Wocke, 1849)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix cnicella</i> (Treitschke, 1832)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix yeatiana</i> (Fabricius, 1781)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agonopterix pariella</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix purpurea</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)

<i>Agonopterix arenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Agonopterix ciliella</i> (Stainton, 1849)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agonopterix assimilella</i> (Treitschke, 1832)	(Zinsberg)
<i>Depressaria depressana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Depressaria pimpinellae</i> Zeller, 1839	(Zinsberg)
<i>Depressaria pulcherrimella</i> Stainton, 1849	(Zinsberg)
<i>Depressaria douglasella</i> Stainton, 1849	(Zinsberg)
<i>Depressaria emeritella</i> Stainton, 1849	(Zinsberg)
<i>Depressaria albipunctella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Depressaria olerella</i> Zeller, 1854	(Zinsberg)
<i>Semioscopis strigulana</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche)
<i>Semioscopis steinkellneriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Semioscopis avellanella</i> (Hübner, 1793)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Chimabachidae (2)

<i>Diurnea fagella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Buchenmotte</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Diurnia lipsiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Carcinidae (1)

<i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775)	<u>Eichen-Faulholzmotte</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
---	--

Oecophoridae (16)

<i>Schiffermuelleria schaefferella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Denisia stipella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Callima formosella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Tichonia tinctella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Batia unitella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Batia lambdella</i> (Donovan, 1793)	(Zinsberg)
<i>Batia lunaris</i> (Haworth, 1828)	(Zinsberg)
<i>Batia interpella</i> Jäckh, 1972	(Zinsberg)
<i>Metalampra cinnamomea</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Borkhausenia minutella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Bisigna procerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Alabonia staintoniella</i> (Zeller, 1850)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Oecophora bractella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Harpella forficella</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Pleurota bicostella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Deuteronia pudorina</i> (Wocke, 1857)	(Zinsberg)

Lecithoceridae (2)

<i>Homaloxestis briantiella</i> (Turati, 1879)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Lecithocera nigrana</i> (Duponchel, 1836)	(Zinsberg)

Scythrididae (1)

<i>Scythris limbella</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
--	---

Blastobasidae (2)

<i>Blastobasis phycidella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Blastobasis huemeri</i> (Sinev)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge) Neu für Österreich

Stathmopodidae (1)

<i>Stathmopoda pedella</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
---	------------

Cosmopterigidae (4)

<i>Pancalia latreillella</i> Curtis, 1830	(Zinsberg)
<i>Cosmopterix orichalcea</i> Stainton, 1861	(Kirchberger Teiche)
<i>Pyroderces argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner Neu für die Steiermark
<i>Eteobalea anonymella</i> Riedl, 1965	(Zinsberg)

Gelechidae (44)

<i>Isophrictis anthemidella</i> (Wocke, 1871)	(Zinsberg)
<i>Metzneria aestivella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Eulamprotes unicolorella</i> (Duponchel, 1843)	(Zinsberg)
<i>Recurvaria leucatella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Exoteleia dodecella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Stenolechia gemmella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Stenolechioides pseudogemellus</i>	(Zinsberg)
<i>Parachronistis albiceps</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Teleiodes sciptella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Teleioides aenigma</i> Sattler, 1982	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Teleioides proximella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Teleioides decorella</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Teleioides luculella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pseudotelphusa scalella</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Gelechia rhombella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Gelechia scotinella</i> Herrich - Schäffer, 1854	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Gelechia muscosella</i> Zeller, 1839	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Psoricoptera gibbosella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Mirificarma lentiginosella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Myrficarma cytisella</i> (Treitschke, 1833)	(Zinsberg)
<i>Chionodes electella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Aroga velocella</i> (Duponchel, 1838)	(Zinsberg)

<i>Ilseopsis ocellatella</i> (Boyd, 1858)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Caryocolum vicinella</i> (Douglas, 1851)	(Zinsberg)
<i>Caryocolum tricolorella</i> (Haworth, 1812)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	(Zinsberg)
<i>Sophronia sicariellus</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Synopacma sangiella</i> (Stainton, 1863)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Synopacma cinctella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Anacampsis populella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Anacampsis blattariella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Anarsia lineatella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg)
<i>Hypatima rhomboidella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Nothris verbascella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Dichomeris ustalella</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Dichomeris derasella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Dichomeris limosella</i> (Schläger, 1849)	(Zinsberg)
<i>Dichomeris latipennella</i> (Rebel, 1937)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Anaspaltis renigerella</i> (Zeller, 1839)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Brachmia dimidella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Brachmia blandella</i> (Fabricius, 1798)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Helcystogramma triannulella</i> (Herrich – Schäffer, 1854)	(Zinsberg)
<i>Acompsia cinerella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Acompsia tripunctella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Cossidae Holzbohrer (2)

<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weidenbohrer</u> (Zinsberg)
<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Kastanienbohrer</u> (Zinsberg)

Sesiidae Glasflügler (17)

Bis zu den Untersuchungen Dirk Hamborgs waren aus der gesamten Steiermark 14 Glasflüglerarten bekannt; im NSG Klausen konnte Hamborg jedoch 15 Arten nachweisen, also mehr als in unserem Bundesland – inklusive

der montanen und subalpinen Anteile – überhaupt bekannt waren. Für *Paranthrene insolida* bedeutete die Entdeckung gleichzeitig den ersten Nachweis aus Österreich, *Synanthedon conopiformis* und *S. spuleri* wurden auf dem Gelände das erste Mal für die Steiermark nachgewiesen.

Anm.: Die Arten leben im Wipfelbereich der Bäume und sind nur kurzzeitig anzutreffen. Das Besteigen der Bäume war eine Spezialität von Dirk Hamborg. Aber auch sein Gefühl für besonders wertvolle Lebensräume. Er trug damals sehr zum Schutz dieser Lebensräume in der gesamten Steiermark bei. Er verstarb 1993 unter tragischen Umständen. Ein schwerer Verlust auch für den Naturschutz in der Steiermark.

<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)	(Klausen)
<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	<u>Hornissenschwärmer</u> (Klausen, Radkersburg)
<i>Sesia melanocephala</i> Dalman, 1816	(Klausen)
<i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	<u>Bremsenschwärmer</u> (Klausen)
<i>Paranthrene insolida</i> Le Cerf, 1914	(Klausen) Neu für Österreich
<i>Synanthedon scoliaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	(Klausen)
<i>Synanthedon spheciformis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Klausen)
<i>Synanthedon culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen)
<i>Synanthedon formicaeformis</i> (Esper, 1783)	(Klausen)
<i>Synanthedon vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	(Klausen, Radkersburg, Klöch)
<i>Synanthedon melliniformis</i> (Laspeyres, 1801)	(Radkersburg)
<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	(Klausen)
<i>Synanthedon conopiformis</i> (Esper, 1782)	(Klausen, Klöch) Neu für die Steiermark
<i>Synanthedon loranthei</i> (Kralicek, 1966)	<u>Mistel-Glasflügler</u> (Klöch)
<i>Synanthedon spuleri</i> (Fuchs, 1908)	(Klausen, Klöch) Neu für die Steiermark
<i>Bembecia ichneumoniformis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Klausen)
<i>Chamaesphacia empiformis</i> (Esper, 1783)	(Klausen)

Zygaenidae Widderchen (8)

<i>Adscita notata</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793)	(Zinsberg)
<i>Lictoria achillaea</i> Esper, 1780	(Radkersburg)
<i>Polymorpha ephialtes</i> Linnaeus, 1767	(Radkersburg)
<i>Theresimima ampelophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)	(Radkersburg)
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)

Zygaena vicine (Denis & Schiffermüller, 1775) (Zinsberg)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) **Gemeines Blutströpfchen** (Zinsberg)

Limacodidae Schildmotten (2)

Apoda limacodes (Hufnagl, 1766) **Große Schildmotte** (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775) **Kleine Schildmotte** (Zinsberg, Königsberg)

Tortricidae Wickler (148)

Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847) (Zinsberg)
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859) (Zinsberg)
Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) (Kirchberger Teiche)
Phalonidia permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) (Zinsberg, Königsberg)
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) (Zinsberg)
Eupoecilia amb iguella (Herrich – Schäffer, 1856) **Einbindiger Traubenwickler, Sauerwurm** (Zinsberg)
Aethes cnicana (Westwood, 1854) (Zinsberg)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) (Zinsberg)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) (Zinsberg)
Aethes francillana (Fabricius, 1794) (Zinsberg) Neu für die Steiermark
Cochylidia rubicola (Curtis, 1834) (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) (Zinsberg)
Cochylis hybridella (Hübner, 1813) (Zinsberg)
Cochylis dubitana (Hübner, 1799) (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
Cochylis posterana (Zeller, 1847) (Zinsberg)
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) (Zinsberg)
Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787) (Zinsberg)
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) **Eichenwickler** (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Aleimma loeflingianum</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Acleris forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Acleris luterana</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Acleris sparsana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Acleris rhombana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Acleris aspersana</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg)
<i>Acleris ferrugana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Acleris notana</i> (Donovan, 1806)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Acleris schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Acleris kochiella</i> (Goeze, 1783)	(Zinsberg)
<i>Acleris umbrana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Acleris hastiana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Acleris cristana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Acleris abietana</i> (Hübner, 1822)	(Zinsberg)
<i>Tortricodes alternella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eana incanana</i> (Stephens, 1852)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cnephasia incertana</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Cnephasia stephensiana</i> (Doubleday, 1849)	(Zinsberg)
<i>Cnephasia asseclana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cnephasia cupressivorana</i>	(Zinsberg) Neu für Österreich
<i>Eulia ministrana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Pseudargyrotoza conwagana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Epagoge grotiana</i> (Fabricius, 1781)	(Zinsberg)
<i>Paramesia gnomana</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Capua vulgana</i> (Frölich, 1828)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Archips oporana</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kiefernadelwickler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Archips xylosteanana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Argyrotaenia ljungiana</i> (Thunberg, 1797)	(Zinsberg)
<i>Choristoneura hebenstreitella</i> (Müller, 1764)	(Zinsberg)
<i>Ptycholomoides aeriferanus</i> (Herrich – Schäffer, 1851)	(Zinsberg)
<i>Ptycholoma lecheana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pandemis cinnamomeana</i> (Treitschke, , 1830)	(Zinsberg)
<i>Pandemis corylana</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Obstwickler (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Pandemis dumetana</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Sydemis musculana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Dichelia histrionana</i> (Frölich, 1828)	(Zinsberg)
<i>Clepsis rurinana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke, 1830)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1834)	(Kirchberger Teiche)
<i>Endothenia oblongana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Endothenia marginana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Endothenia quadrimaculana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eudemis profundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Eudemis porphyrana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Pseudosciaphila branderiana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Apotomis turbidana</i> Hübner, 1825	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Apotomis capreana</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Apotomis betuletana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Apotomis inundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthotaenia undulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche)
<i>Hedya salicella</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Hedya dimidioalba</i> (Retzius, 1783)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Hedya pruniana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Metendothenia atropunctana</i> (Zetterstedt, 1839)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Celypha rufana</i> Hübner, 1799	(Zinsberg)

<i>Celypha striana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Celypha flavipalpana</i> (Herrich – Schäffer, 1851)	(Zinsberg)
<i>Celypha cespitana</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg)
<i>Celypha woodiana</i> (Barrett, 1882)	(Zinsberg)
<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Celypha rivulana</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Celypha aurofasciana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Piniphila bifasciana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Pseudohermenias abietana</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
<i>Rhopobota stagnana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Spilonota ocellana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Gibberifera simplana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1836)	(Zinsberg)
<i>Epinotia maculana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Epinotia festivana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Epinotia subocellana</i> (Donovan, 1806)	(Zinsberg)
<i>Epinotia bilunana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Epinotia ramella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Epinotia immundana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1839)	(Zinsberg)
<i>Epinotia nisella</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Epinotia tenerana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche)
<i>Epinotia tedella</i> (Clerck, 1759)	<u>Fichtennestwickler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Epinotia granitana</i> (Herrich – Schäffer, 1851)	(Zinsberg)
<i>Epinotia nanana</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Zeiraphera isertana</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Zeiraphera griseana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Pelochrista modicana</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg)
<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eucosma hohenwartiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eucosma metzneriana</i> (Treitschke, 1830)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner

<i>Gypsonoma dealbana</i> (Frölich, 1828)	(Zinsberg)
<i>Gypsonoma minutana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Gypsonoma sociana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Gypsonoma oppressana</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Epiblema scutulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Epiblema foenella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Notocelia cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Notocelia roborana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Notocelia trimaculana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Coccyx posticana</i> (Zetterstedt, 1839)	(Zinsberg)
<i>Rhyacionia buoliana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Kiefertriebwickler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1849)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Rhyacionia pinivorana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Rhyacionia duplana</i> (Hübner, 1813)	<u>Kiefertriebwickler</u> (Zinsberg)
<i>Ancyllis uncella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Ancyllis laetana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Ancyllis selenana</i> (Guenée, 1845)	(Zinsberg)
<i>Ancyllis unculana</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Ancyllis apicella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Ancyllis badiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Ancyllis achatana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Ancyllis mitterbacheriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ancyllis diminutana</i> (Haworth, 1811)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cydia fissana</i> (Frölich, 1828)	(Zinsberg)
<i>Cydia compositella</i> (Fabricius, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cydia coronillana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	(Zinsberg)
<i>Cydia succedana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Apfelwickler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Cydia pyrivora</i> (Danilevsky, 1947)	(Zinsberg)
<i>Cydia penkleriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841)	<u>Buchenwickler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cydia amplana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Lathronympha strigana</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Pammene argyrana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Strophedra nitidana</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Strophedra weirana</i> (Douglas, 1850)	(Zinsberg)

Urodidae (1)

<i>Wockia asperipunctella</i> (Bruand, 1851)	(Zinsberg)
--	------------

Schreckensteiniidae (1)

<i>Schreckensteinia festaliella</i> (Hübner, 1819)	(Zinsberg)
--	------------

Epermeniidae (2)

<i>Ochromolopis ictella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Epermenia illigerella</i> (Hübner, 1813)	(Kirchberger Teiche)

Pterophoridae Federgeistchen (15)

<i>Oxyptilus pilosellae</i> (Zeller, 1841)	(Zinsberg)
<i>Oxyptilus ericetorum</i> (Stainton, 1851)	(Zinsberg)
<i>Crombrugghia distans</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg)
<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Platyptilia gonodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Gillmeria tetradactyla</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)

<i>Amblyptilia acanthodactyla</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Amblyptilia punctidactyla</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Stenoptilia serotina</i>	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Adaina microdactyla</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Hellinsia didactylites</i>	(Zinsberg)
<i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Schlehenfedergeistchen (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Merrifieldia tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)

Pyralidae

Zünsler (55)

<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)	Grosse Wachsmotte (Zinsberg)
<i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Actenia brunnealis</i> (Treitschke, 1829)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Orthopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Orthopygia incarnatalis</i> Zeller	(Gleichenberger Kogel - Südhänge) Erstfund für Österreich, 28.07.2005 leg. L.Kuzmits
<i>Orthopygia rubidalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Mehlzünsler (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge - Südhänge, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pyralis regalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Cryptoblabes bistriga</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

<i>Salebriopsis albicilla</i> (Herrich – Schäffer, 1849)	(Zinsberg)
<i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Sciota hostilis</i> (Stephens, 1834)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Sciota adelphella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1836)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Sciota fumella</i> (Eversmann, 1844)	(Zinsberg)
<i>Phycita roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Dioryctria abietella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Fichtenzapfenzünsler (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Dioryctria mutatella</i> Fuchs, 1903	(Zinsberg)
<i>Dioryctria schuetzeella</i> Fuchs, 1899	(Zinsberg)
<i>Dioryctria sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Hypochalcia ahenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Hypochalcia bruandella</i> Guenée, 1845	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)	(Zinsberg)
<i>Pyla fusca</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Trachonitis cristalis</i> Hübner, 1825	(Zinsberg)
<i>Pempeliella ornatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Nephoterix angustella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Acrobasis consociella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Acrobasis sodalella</i> Zeller 1848	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Acrobasis obtusella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Conobathra tumidana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Conobathra repandana</i> (Fabricius, 1798)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Glyptoteles leucacrinella</i> (Zeller, 1848)	(Zinsberg)
<i>Trachycera advenella</i> (Zincken, 1818)	(Zinsberg)
<i>Trachycera suavella</i> (Zincken, 1818)	(Zinsberg)
<i>Trachycera legatea</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Myelois circumvoluta</i> (Geoffroy, 1785)	(Zinsberg)

<i>Myelopsis tetricella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eccopsia efractella</i> Zeller, 1848	(Zinsberg)
<i>Assara terebrella</i> (Zincken, 1818)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Euzophera bigella</i> (Zeller, 1848)	(Zinsberg)
<i>Homoeosoma sinuellum</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg)
<i>Homoeosoma nebulella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Homoeosoma nimbellum</i> (Duponchel, 1836)	(Zinsberg)
<i>Phycitodes binaevella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Phycitodes albatella</i>	(Zinsberg)
<i>Vitula biviella</i> (Zeller, 1848)	(Zinsberg)
<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Ephestia parasitella</i>	(Zinsberg)
<i>Cadra figulilella</i> (Gregson, 1871)	(Zinsberg)

Crambidae (76)

<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner, 1810)	<u>Schilfzünsler</u> (Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Calamatropha paludella</i> (Hübner, 1824)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Crambus silvella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Crambus hamella</i> (Thunberg, 1788)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Crambus perlella</i> (Scopoli, 1763)	<u>Silberzünsler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Agriphila selasella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Agriphila geniculea</i> (Haworth, 1811)	(Zinsberg)
<i>Catoptria myella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Catoptria verellus</i> (Zincken, 1817)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Catoptria lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Metacrambus lucellus</i> (Herrich – Schäffer, 1848)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Pediasia contaminella</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Acentria ephemerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Elophila nympeata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Parapoynx stratiotatum</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Schoenobius gigantella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Schoenobius forficella</i> (Thunberg, 1794)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Scoparia manifestella</i> (Herrich – Schäffer, 1848)	(Zinsberg)
<i>Scoparia subfusca</i>	(Zinsberg)
<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	(Zinsberg)
<i>Scoparia pyralella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Scoparia ingrattella</i> (Zeller, 1846)	(Zinsberg)
<i>Dipleurina lacustrata</i> (Panzer, 1804)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eudonia truncicolella</i> (Stainton, 1849)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagl, 1769)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Eurrhysis pollinalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pyrausta ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Pyrausta falcatalis</i> (Guenée, 1854)	(Zinsberg)
<i>Pyrausta aerealis</i> (Hübner, 1793)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Sitochroa palealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Microstega pandalis</i> (Hübner, 1825)	(Zinsberg)
<i>Microstega hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	<u>Maiszünsler</u> (Zinsberg)
<i>Eurrhypara hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Perinephila lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Phlyctaenia coronata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Phlyctaenia stachydalis</i> (Zincken, 1821)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Mutuuraia terrealis</i> (Treitschke, 1829)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Anania verbascalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ebulea crocealis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg)
<i>Opsibotys fuscalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Nascia ciliaris</i> (Hübner, 1796)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Udea prunalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Udea accolalis</i> (Zeller, 1867)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Udea olivalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Udea elutalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)

<i>Udea cyanalis</i> (La Harpe, 1855)	(Zinsberg)
<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg) Wanderfalter
<i>Mecyna flavalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg) Wanderfalter
<i>Dolichartria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg) Wanderfalter
<i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1761)	(Königsberg)
<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhäng, Königsberg e)
<i>Palpita unionalis</i> (Hübner, 1796)	(Zinsberg) Wanderfalter
<i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)

Lasiocampidae

Glucken (9)

<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kleine Pappelglucke</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Eichenspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Kleespinner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Brombeerspinner</u> (Zinsberg, Klöch)
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Graselephant, Trinkerin</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	<u>Kleine Eichenglucke</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Gastropacha populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Grosse Pappelglucke</u> (Zinsberg)
<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Pflaumen- od. Feuerglucke</u> (Zinsberg, Radkersburg)
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kiefernspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)

Lemoniidae

Herbstspinner (1)

<i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Habichtskrautspinner</u> (Zinsberg)
--------------------------------------	---

Endromidae

Scheckflügel (1)

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Scheckflügel (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Spingidae

Schwärmer (15)

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Windenschwärmer (Zinsberg, Kirchberger Teiche) Wanderfalter

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Totenkopf (Zinsberg) Wanderfalter

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Ligusterschwärmer (Zinsberg, Radkersburg)

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)

Kieferschwärmer, Tannenpfeil (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge, Kirchberger Teiche, Königsberg)

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

Abendpfauenauge (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Lindenschwärmer (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Pappelschwärmer (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Hummelschwärmer (Kinsdorf b. Maierdorf, Krottenhof b. Neuhaus, Stainz/Straden)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Taubenschwänzchen (Zinsberg) Wanderfalter

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Oleanderschwärmer (Radkersburg)

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

Wolfsmilchschwärmer (Dörfel b. Zerlach)

Hyles livornica (Esper, 1780)

Linienschwärmer (Radkersburg)

Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Großer Weinschwärmer (KG Dirnbach, Tagbeobachtung auf Honiggras sitzend)

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Mittlerer Weinschwärmer (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Kleiner Weinschwärmer (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Saturnidae

(2)

Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861)

(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Nagelfleck (Zinsberg, Klöch)

Hesperiidae

Dickkopffalter (11)

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)

Heteroptus morpheus (Pallas, 1771)

Thymelicus sylvestris (Poda 1761)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

NT Carcharodus alcaeae (Esper, 1780)

Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Gelbwürfelig Dickkopffalter (Zinsberg, Klöch)

Spiegelfleck-Dickkopffalter (Klöch)

Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter (Zinsberg, KG Stainz, Berghölzer, Güllitz, euryöke Wiesenart)

Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter (Zinsberg, Königsberg, KG Dirnbach, Riegersburg, Radkersburg in Wiesenbrachen)

Komma-Dickkopffalter (Gossendorf)

Rostfarbiger Dickkopffalter (Zinsberg, KG Dirnbach, Riegersburg, Kirchberger Teiche)

Kronwicken-Dickkopffalter (Zinsberg, KG Dirnbach, Riegersburg, Radkersburg)

Malven-Dickkopffalter (Zinsberg)

Heilziest-Dickkopffalter (Güllitz, Raupen leben an Heilziest in extensiv genutzten Magerwiesen)

Kleiner Würfel- Dickkopffalter (Zinsberg)

Zweibrütiger Würfel- Dickkopffalter
Gleichenberger Kogel - Südhänge

Papilionidae

Ritterfalter

(4)

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Schwarzer Apollo (Döllinggraben bei Fehring, Kirchberger Teiche, Unterpurkla auf einem Kürbisacker, Dirnbach, Radkersburg, Klöch) Raupe überwintert im Ei und frisst im zeitigen Frühjahr an der Wirtspflanze, dem Lerchensporn.

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Schwalbenschwanz (Zinsberg, Aussichtswarte Stradner Kogel, Muggendorf, KG Stainz - Rosenberg – Trockenrasen, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Radkersburg, Klöch, Königsberg)

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Segelfalter (Muggendorf – Riegel, Güllitz, Riegersburg, Klöch, große Populationsschwankungen)

Zerynthia polyxena ((Denis & Schiffermüller), 1775) Osterluzei-Falter (Radkersburg)

Pieridae

Weißlinge

(10)

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Senf-Weißling (Zinsberg, Aigen, KG Sulzbach-FW, KG Stainz -Berghölzer, TW, Muggendorf FW, Klöch)

Leptidea morsei major Grund, 1905

(Klöch)

Leptidea reali Reissinger, 1989

Lorkovičs Senf-Weißling (Zinsberg)

Colias crocea (Geoffrey in Fourcroy, 1785) = *erate*

Südlicher Wander-Gelbling, Postillon (KG Dirnbach, Güllitz, Zinsberg, Königsberg) nicht autochtoner Wanderfalter)

Colias hyale (Linnaeus, 1758) = *alfacarensis*

Weißklee-Gelbling, Goldene Acht (KG Stainz – Sulzbach, Güllitz, Radkersburg, Klöch, noch weit verbreitete aber nicht mehr häufige Wiesenart)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Zitronenfalter (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge, Burgfried bei Gnas, Königsberg, Riegersburg, Raupe auf Faulbaum - Frangula alnus)

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Großer Kohlweißling (Zinsberg, Aigen, Stainz bei Straden, Güllitz, Riegersburg, Kulturfolger, euryök)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Kleiner Kohlweißling (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Güllitz, Riegersburg, Königsberg) euryök in Brachen)

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Grünader-Weißling (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Klöch, Königsberg) euryök auf Kreuzblütlern)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Aurorafalter (KG Muggendorf - Auwald und Feuchtwiese, KG Stainz – Rosenberg, Riegersburg, Radkersburg, Klöch)

Nymphalidae

Edelfalter (25)

Aptura iris (Linnaeus, 1758)

Großer Schillerfalter (Radkersburg)

Aptura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kleiner Schillerfalter (Zinsberg, KG Dirnbach-Auwaldrand)

Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

Großer Eisvogel (KG Dirnbach-Berghölzer)

VU Neptis sappho (Pallas, 1771)

Schwarzbrauner Trauerfalter (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge – Eichgraben)

Neptis rivularis (Scopoli, 1763)

Schwarzer Trauerfalter, Trauergleiter (KG Stainz – auf Spiersträuchern, Ende Mai 99, Güllitz, Raupen fressen auf Waldgeißbart und Spiersträuchern)

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Trauermantel (Burgfried, Dirnbach)

Inachis io (Linnaeus, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)

VU Melitaea didyma (Esper, 1779)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

Tagpfauenauge (Zinsberg, Aigen, Stainz/Straden, Königsberg, Güllitz, Kirchberger Teiche, Raupe auf Brennessel, Binnenwanderer)

Admiral (Zinsberg, Aigen, KG Muggendorf – Riegel, Güllitz, Riegersburg, euryöker Wanderfalter)

Distelfalter (Zinsberg, Aigen, Stainz/Straden, KG Muggendorf – Riegel, Klöch) Wanderfalter

Kleiner Fuchs (Kirchberger Teiche, Zinsberg, KG Muggendorf, Auwaldrand, Königsberg, Riegersburg, Raupe auf Brennessel, Binnenwanderer)

C-Falter (Kirchberger Teiche, Zinsberg, KG Dirnbach, Ufersaum des Sulzbaches, Güllitz, Raupen fressen an Brennesseln im Halbschatten)

Landkärtchen (Zinsberg, Aigen, KG Stainz-Berghölzer, TW, KG Muggendorf, HTW, Güllitz, Radkersburg, Klöch, Raupen fressen an Brennesselstandorten feuchter Stellen)

Kaisermantel (Zinsberg, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, in Waldgebieten)

Großer Perlmutterfalter (Zinsberg, KG Stainz, Aussichtswarte, Trockenwiese - auf Heilziest)

Kleiner Perlmutterfalter (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge – Steinriegel, Klöchberg, Raupen auf Veilchen)

Brombeer- Perlmutterfalter (Zinsberg, Güllitz, KG Muggendorf, Schwarz-Wiese bei Auwald, Jeserbachgraben, Klöch)

Mähdesüß-Perlmutterfalter (KG Dirnbach, Güllitz, Frische Mähwiese an der Grenze zu Wilhelmsdorf)

Braunfleckiger Perlmutterfalter, Sumpfveilchen-Perlmutterfalter (Zinsberg, Güllitz, Raupen leben an Sumpf-Veilchen)

Veilchen-Perlmutterfalter (Klöch)

Magerrasen-Perlmutterfalter (Zinsberg, KG Muggendorf - Dunst - Streuwiese im Hang, Riegersburg, Radkersburg)

Flockenblumen- Scheckenfalter (Zinsberg, Güllitz, Extensivwiesenbewohner)

Roter Scheckenfalter (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Wachtelweizen-Scheckenfalter (Zinsberg, Güllitz, Riegersburg, Radkersburg, Klöch, Königsberg) häufige Wiesenart

Melitaea diamina (Lang, 1789)

Melitaea aurelia (Nickerl, 1850)

Baldrain-Scheckenfalter (Güllitz,
Feuchtwiesenart montaner Lagen)

Ehrenpreis- Scheckenfalter (Zinsberg)

Satyridae

Augenfalter (14)

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)

NT Minois dryas (Scopoli, 1763)

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Erebia medusa ((Denis & Schiffermüller), 1775)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Lasiomata megera (Linnaeus, 1767)

Lasiomata maera (Linnaeus, 1758)

FFH: 4 Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Schachbrett (Zinsberg, Aigen, Riegersburg,
Königsberg)

Großer Waldportier (Zinsberg, Gleichenberger
Kogel – Südhänge, Radkersburg, KG Stainz-
Berghölzer, TW.)

Blaukernaue (Zinsberg, Gleichenberger Kogel -
Südhänge, Oberspitz, Klöchberg, Riegersburg, auf
nährstoffarmen Grünbrachen)

Weißer Waldportier (Zinsberg, KG Dirnbach,
Klöchberg auf großflächigen
Halbtrockenrasenkomplexen)

Rundaugen-Mohrenfalter (Klöch)

Großes Ochsenauge (Zinsberg, Aigen, Güllitz,
Riegersburg, euryöke Wiesenart)

Schornsteinfeger (Zinsberg, KG Karbach-Buch,
KG Muggendorf - Dunst - Streuwiese - auf
Färberscharte 20 Exemplare 99, Riegersburg)

Perlgrasfalter, Weißbindiges Wiesenvögelchen
(Zinsberg, Klöch)

Rotbraunes Wiesenvögelchen (Zinsberg, Klöch)

Kleines Wiesenvögelchen (Zinsberg, KG
Muggendorf – TW, Güllitz, Riegersburg,
Radkersburg, Klöch, euryöke Wiesenart)

Waldbrettspiel (Zinsberg, KG Dirnbach-
Berghölzer – Weg und Waldränder; KG Karbach-
Buch – Wegrand; KG Muggendorf - Seitenbach d.
Sulzbaches, Klöch, Königsberg)

Mauerfuchs (Zinsberg, KG Stainz, Klöchberg,
Riegersburg, euryök im extensiven Grünland)

Braunauge (Zinsberg, Klöch)

Gelbringfalter (Rotlehmwald bei Halbenrain,
Klöch, lichte Wälder mit Grasunterwuchs)

Riodinidae

(1)

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Schlüsselblumen-Würfelfalter, Frühlingsscheckenfalter (Zinsberg, Burgfried, Güllitz, Radkersburg, Raupen fressen an Primula)

Lycaenidae

Bläulinge

(22)

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Brombeerzipfelfalter, Grüner Zipfelfalter (Zinsberg)

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758)

Blauer Eichenzipfelfalter (Zinsberg, Klösch)

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Nierenfleck-Zipfelfalter (Klöschberg, Radkersburg, an Prunus-Arten)

Satyrium w-album (Knoch, 1782)

Ulmen-Zipfelfalter (KG Muggendorf - Riegel)

Satyrium spini ((Denis & Schiffermüller), 1785)

Kreuzdornzipfelfalter (Radkersburg)

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)

Akazienzipfelfalter, Kleiner Schlehen-Zipfelfalter (Zinsberg)

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Kleiner Feuerfalter (Zinsberg, KG Muggendorf - TW.; KG Dirnbach - FW., Radkersburg)

FFH - II, IV Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Großer Feuerfalter (Zinsberg, KG-Sulzbach-Feuchtwiese, Güllitz, Raupen an Brennnessel)

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)

Dukatenfalter (Zinsberg)

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Brauner Feuerfalter (Zinsberg, KG Dirnbach, Radkersburg)

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

Kleiner Ampferfeuerfalter (Zinsberg, Radkersburg)

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Zwerg-Bläuling (KG Dirnbach)

Cupido argiades (Pallas, 1771)

Kurzschwänziger Bläuling (Zinsberg, KG-Sulzbach-FW., Güllitz, Riegersburg, St. Anna/Aigen, euryöke Art der Brachen)

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Faulbaum-Bläuling (Zinsberg, KG Dirnbach, Riegersburg)

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (Zinsberg)

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Zinsberg, Feuchtwiese bei Aigen, Gutendorf, Radkersburg)

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Feuchtwiese bei Aigen, Gutendorf, Güllitz, Kirchberger Teiche, Radkersburg)

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

Geißklee-Bläuling (Zinsberg, Stainz/Straden)

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

**Dunkelbrauner Bläuling. Kleiner
Sonnenröschen- Bläuling** (KG Karbach -
Rosenberg; KG Muggendorf - TW)

Agrodiaetus damon ((Denis & Schiffermüller), 1785) **Esparsettenbläuling** (Radkersburg)

Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)

Violetter Waldbläuling, Rotklee- Bläuling
(Zinsberg, Radkersburg, Klöch)

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Hauhechel- Bläuling (Zinsberg, KG-Sulzbach-
FW., Güllitz, Riegersburg, euryöke Wiesenart)

Drepanidae Sichelflügler (14)

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)

Eidechsensichler (Zinsberg)

Watsonalla binaria (Hufnagl, 1767)

Eichensichler (Zinsberg, Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Königsberg)

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Buchensichler (Zinsberg, Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Klöch, Königsberg)

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)

Birkensichler (Zinsberg, Kirchberger Teiche,
Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)

Erlensichler (Zinsberg)

Sabra harpagula (Esper, 1786)

Lindensichler (Zinsberg, Klöch)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Roseneule (Zinsberg, Kirchberger Teiche,
Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg,
Klöch, Königsberg)

Habrosyne pyritoides (Hufnagl, 1766)

Achateule (Zinsberg, Gleichenberger Kogel -
Südhänge, Kirchberger Teiche, Gleichenberger
Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

(Kirchberger Teiche, Zinsberg)

Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)

Or-Eule, Wollrückenspinner (Zinsberg,
Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Radkersburg, Klöch, Königsberg)

Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

(Zinsberg)

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg)

Cymatophorima diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)

(Zinsberg, Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Königsberg)

Achyla flavicornis (Linnaeus, 1758)

(Zinsberg)

Geometridae Spanner (236)

<i>Archiearis notha</i> (Hübner, 1803)	<u>Espenjunfernkind</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Roskastanien-Frostspanner,</u> <u>Frühlingskreuzflügel</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Alsophila aceraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagl, 1767)	<u>Ginsterspanner</u> (Zinsberg)
<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grünes Blatt</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Chlorissa cloraria</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> Esper, 1794	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Klöch)
<i>Scopula nemoraria</i> (Hübner, 1799)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Scopula caricaria</i> (Reutii, 1853)	(Zinsberg)
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Scopula virgulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Scopula subpunctaria</i> (Herrich – Schäffer, 1847)	(Zinsberg)
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Idaea serpentata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagl, 1767)	<u>Purpurschneckenspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Idaea moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	(Zinsberg)
<i>Idaea virgularia</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Idaea pallidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Idaea deversaria</i> (Herrich – Schäffer, 1847)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cyclophora pendularia</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Cyclophora albiocellaria</i> (Hübner, 1789)	(Zinsberg)
<i>Cyclophora annulata</i> (Schulze, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775)	(Königsberg)
<i>Cyclophora albipunctata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cyclophora puppillaria</i> (Hübner, 1799)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Cyclophora quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Timandra griseata</i> (Petersen, 1902)	<u>Ampferspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg) Irrgast
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	(Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Scotopterix moeniata</i> (Scopoli, 1763)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Platterbsenspanner</u> (Zinsberg)
<i>Orthonama obstipata</i> (Fabricius, 1794)	(Kichberger Teiche)
<i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagl, 1794)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	<u>Rostspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gartenspanner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Catarhoe rubidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Epirrhoe hastulata</i> (Hübner, 1790)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	<u>Gemeiner Bindenspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Klöch, Königsberg)
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gelber Linienspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Earophila badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Himbeerspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Meldenspanner</u> (Zinsberg)
<i>Lampropteryx suffumata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eulithis melliniata</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche)
<i>Eulithis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Ecliptopera capitata</i> (Herrich – Schäffer, 1839)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

<i>Chloroclysta citrata</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Chloroclysta truncata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Plemyra rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Pennithera firmata</i> (Hübner, 1822)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	(Zinsberg)
<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Eustroma reticulatum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierte Feuchtgebietsbewohner
<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	(Zinsberg)
<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klösch)
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg)
<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klösch)
<i>Horisme radicularia</i> (de la Harpe, 1855)	(Zinsberg)
<i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Klösch, Königsberg)
<i>Hydria cervicalis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Hydria undulata</i> (Linnaeus, 1758)	Wellenspanner (Zinsberg, Klösch)
<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Philereme transversata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Euphyia biangulata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Epirrita christyi</i> (Allen, 1906)	(Zinsberg)
<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	(Zinsberg)
<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Frostspanner (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Operophtera fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	Waldfrostspanner (Zinsberg, Königsberg)

<i>Anticollix sparsatus</i> (Treitschke, 1828)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grauspanner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1857)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner, 1826)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Discoloxia blomeri</i> (Curtis, 1825)	(Zinsberg)
<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Asthenella albulata</i> (Hufnagl, 1767)	<u>Weissglanzspanner</u> (Zinsberg)
<i>Asthenella anseraria</i> (Herrich – Schäffer, 1855)	(Zinsberg)
<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Hydrelia testaceata</i> Donocan, 1810	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	<u>Mäuschen</u> (Zinsberg, Klösch)
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Klösch)
<i>Trichopteryx polycommata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Nothocasis sertata</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Mesotype parallelolineata</i>	(Zinsberg)
<i>Perizoma alchemillatum</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Perizoma lugdunarium</i> (Herrich – Schäffer, 1855)	(Zinsberg) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Perizoma flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Perizoma sagittatum</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Calliclystis chloerata</i> (Mabille, 1870)	(Zinsberg)
<i>Calliclystis (Eupithecia) rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Calliclystis debiliata</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856	(Zinsberg)
<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)

<i>Eupithecia inturbata</i> (Hübner, 1817)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia linariata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia pyreneata</i> Mabille, 1871	(Zinsberg)
<i>Eupithecia laquaearia</i> Herrich – Schäffer, 1848	(Zinsberg)
<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Eupithecia dodoneata</i> Guenée, 1857	(Zinsberg)
<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich – Schäffer, 1852	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861	(Zinsberg)
<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduvall, 1840	(Zinsberg, Klöch, Königsberg)
<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1842)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Eupithecia lanceata</i> (Hübner, 1825)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia selinata</i> Herrich – Schäffer, 1861	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eupithecia pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia extraversaria</i> Herrich – Schäffer, 1852	(Zinsberg)
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eupithecia gueneata</i> Mabille, 1862	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner Neu für die Steiermark
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eupithecia immundata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia icterata</i> (de Villers, 1789)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eupithecia succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eupithecia impurata</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg)
<i>Eupithecia orphnata</i> Petersen, 1909	(Zinsberg)
<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Lithostege griseata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Calospilos sylvatus</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)

<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schwarzrandspanner, Vogelschmeissfalter</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Klöch, Königsberg)
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)	(Zinsberg)
<i>Semiothisa notata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Semiothisa alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Semiothisa signaria</i> (Hübner, 1809)	(Zinsberg)
<i>Semiothisa liturata</i> (Clerck, 1759)	<u>Weissgrauer Kiefernspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Semiothisa clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Semiothisa glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Itame brunneata</i> (Thunberg, 1794)	(Zinsberg)
<i>Tephрина arenacearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg) Irrgast
<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)	(Zinsberg)
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gelbspanner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Epione vespertaria</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Hypoxystis pluviaria</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Ennomos erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)

<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagl, 1767)	<u>Mondfleckspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Artiora evonymaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Holunderspanner, Nachtschwalbenschwanz</u> (Zinsberg)
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schlehenspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Apocheima hispidarium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Apocheima pilosarium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Biston stratarius</i> (Hufnagl, 1767)	<u>Pappelspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Biston betularius</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Agriopsis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agriopsis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Agriopsis marginaria</i> (Fabricius, 1777)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	<u>Grosser Frostspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Peribatodes rhomboidarius</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Peribatodes secundarius</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cleora cinctaria</i> ((Denis & Schiffermüller), 1775)	(Klöch)
<i>Deileptenia ribeata</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg)
<i>Alcis repandatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Boarmia roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Boarmia danieli</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, St. Anna/Aigen)
<i>Serraca punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Fagivorina arenaria</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Ascotis selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch, Königsberg)
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Paradarisa consonaria</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagl, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Radkersburg, Klöch)
<i>Bupalus piniarius</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kiefernspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Linienspanner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cabera leptographa</i> Wehrli, 1936	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg, Klöch)
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch, Königsberg)
<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch, Königsberg)
“ <i>Hylaea fasciaria prasina</i> ” (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Puengeleria capreolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Klöch)

Notodontidae

Zahnspinner (30)

<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Mondvogel</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
---	---

<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Großer Gabelschwanz</u> (Zinsberg)
<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	<u>Weißer Gabelschwanz</u> (Radkersburg)
<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	(Zinsberg)
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	<u>Salweidengabelschwanz</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	<u>Espengabelschwanz</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Buchenspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Erlenzahnspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Zickzackspinner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Notodonta tritropa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Drymonia melagona</i> (Borkhausen, 1790)	<u>Schwarzeck</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Drymonia dodonea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	<u>Pergamentspinner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	<u>Pappelporzellanspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1777)	<u>Birkenporzellanspinner</u> (Zinsberg)
<i>Ptilophora plumigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Haarschuppenspinner</u> (Zinsberg)
<i>Pterostoma palpinum</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kamelspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Ptilodontella cucullina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Ahornspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Goldpfeil</u> (Zinsberg)
<i>Spatalia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Silberfleckspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Einsiedler</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Erpelschwanz</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge, Kirchberger Teiche, Radkersburg, Klöch)
<i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weidenspinner</u> (Zinsberg)
<i>Clostera pigra</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Espenspinner</u> (Zinsberg)
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Eichenprozessionsspinner</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Lymantriidae Schadspinner (8)

<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Streckfuss</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Klöch)
<i>Pentophera morio</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg, Radkersburg, Klöch)
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schwammspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Nonne</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Arctornis l-nigrum</i> (Müller, 1764)	<u>Schwarzes L</u> (Zinsberg)
<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Goldafter</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	<u>Schwan</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)

Arctiidae Bärenspinner (22)

<i>Miltochrista miniata</i> (J.R.Forster, 1771)	<u>Rosenmotte</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Flechtenbär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rothals</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Stahlmotte</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Königsberg)
<i>Eilema deplana</i> (Esper, 1787)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	(Zinsberg)

<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Flechtenspinner</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eilema caniola</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg) Neu für die Steiermark
<i>Eilema pygmaeola pallifrons</i> (Zeller, 1847)	(Zinsberg)
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Frühlingsflechtenbär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Klöch)
<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Punktbär, Grassteppenschönbär</u> (Radkersburg)
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Zimtbär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch, Königsberg)
<i>Spilosoma luteum</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Gelber Bär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weisser Bär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch)
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge) hochspezialisierte Feuchtgebietsbewohner
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rotrandbär</u> (Zinsberg, Radkersburg)
<i>Hyphoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Hofdame</u> (Radkersburg)
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Brauner Bär</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg)
<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Spanische Fahne</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge, Rudorfkogel)
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	<u>Russischer Bär</u> (Zinsberg, Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Radkersburg)
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Jakobskrautbär</u> (Radkersburg)
<i>Syntomis phegea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weissfleckwidderchen</u> (Zinsberg)

Noctuidae

Eulen (253)

<i>Idia calvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Macrochila cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	(St. Anna/Aigen)
<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Herminia tarsipennalis</i>	(Kirchberger Teiche)
<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Polypogon strigilata</i> (Linneus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöch)
<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Polypogon lunalis</i>	(Zinsberg)
<i>Polypogon zelleralis</i> Wocke, 1850	(Gleichenberger Kogel - Südhänge) Neu für die Steiermark , leg. Leo Kuzmits
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	<u>Seideneulchen</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg, Königsberg)
<i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	(Zinsberg, St. Anna/Aigen) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Nesselschnabeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787)	<u>Samteule</u> (Zinsberg)
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Krebssuppe, Zimteule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Blaues Ordensband</u> (Zinsberg)
<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Kleines Eichenkarmin</u> (Zinsberg)
<i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790)	<u>Weidenkarmin</u> (Zinsberg)
<i>Minucia lunaris</i> ((Denis & Schiffermüller), 1785)	<u>Braunes Ordensband</u> (Klöch)
<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826)	(Zinsberg)
<i>Lygephila craccae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche)
<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Tyta lucuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Braune Tageule</u> (Zinsberg, Klöch, Königsberg)
<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Nadelwald-Flechteneule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Meganola strigula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)

<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Nola confusalis</i> (Herrich – Schäffer, 1847)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Nola cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	(Zinsberg)
<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)	(Zinsberg)
<i>Nola cristatula</i> (Hübner, 1793)	(Zinsberg)
<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1772)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Nycteola degenerana</i> (Hübner, 1799)	(Zinsberg)
<i>Nycteola asiatica</i> (Krulikovsky, 1904)	(Zinsberg)
<i>Nycteola siculana</i> (Fuchs, 1899)	(Zinsberg)
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Bena prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grosser Kahn</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Pseudoips fagana</i> (Fabricius, 1781)	<u>Jägerhütchen</u> (Zinsberg)
<i>Panthea coenobita</i> (Esper, 1785)	<u>Klosterfrau, Mönch</u> (Zinsberg, Klöch)
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Haseleule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	<u>Orion</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Erleneule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813)	<u>Moorheiden-Pfeileule</u> (Zinsberg)
<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Grüneule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Pfeileule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Ahorneule</u> (Zinsberg)
<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Pudel</u> (Zinsberg)
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Aueneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Radkersburg, Klöch)
<i>Acronicta strigosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Radkersburg)
<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)

<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Ampfereule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Ligustereule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)	(Zinsberg) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Cryphia receptricula</i> (Hübner, 1803)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Cryphia ereptricula</i> (Treitschke, 1825)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cryphia raptricula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cryphia domestica</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	<u>Windeneulchen</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Protodeltode pygarga</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Deltode deceptor</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Deltode bankiana</i> (Fabricius, 1775)	<u>Silbereulchen</u> (Zinsberg) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Pseudeustrotia candidula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Eublemma parva</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg)
<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller, 1783)	<u>Eisenhut-Metalleule</u> (Radkersburg, Klöch)
<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Messingeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Diachrysia tutti</i> (Kostrowicki, 1961)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, 1822)	(Zinsberg) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)	(Zinsberg)
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg) Wanderfalter
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Goldeule</u> (Zinsberg)
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gamma-Eule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge) Wanderfalter
<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)

<i>Autographa jota</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Jotaeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Autographa bractaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Radkersburg)
<i>Abrostola trigemina</i> (Werneburg, 1864)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Cucullia lucifuga</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schattenmönch</u> (Zinsberg)
<i>Cucullia scrophulariae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Amphipyra pyramidea</i>	<u>Pyramideneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Amphipyra berbera svenssoni</i>	(Zinsberg)
<i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius, 1787)	(Königsberg)
<i>Amphipyra livida</i>	(Zinsberg)
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	<u>Graue Glanzeule, Dreipunkteule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Amphipyra tetra</i>	(Zinsberg)
<i>Heliothis maritima bulgarica</i> (Drauth, 1938)	(Kirchberger Teiche)
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg) Wanderfalter
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg, Klösch)
<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Platyperigea kadenii</i> (Freyer, 1836)	(Zinsberg)
<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	<u>Eindringling</u> (Zinsberg)
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	(Zinsberg)
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Atypha pulmonaris</i> (Esper, 1790)	(Zinsberg)
<i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg) Wanderfalter

<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Traureule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klösch)
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	<u>Schatteneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Talophila matura</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grüne Meldeneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Purpurglanzeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Achateule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg) Wanderfalter
<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Calloplistria juvenina</i> (Stoll, 1782)	<u>Farneule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1825)	(Zinsberg) hochspezialisierter Feuchtgebietenbewohner
<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	(Kirchberger Teiche)
<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cosmia diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Trapezeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	<u>Weidengelbeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xanthia aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Gemeine Gelbeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xanthia citrargo</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Xanthia fulvago</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Fissipunctia ypsilon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Agrochola circumcellaris</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Agrochola nitida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)

<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weiden-Herbsteule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Agrochola humilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Agrochola litura</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Agrochola laevis</i> (Hübner, 1803)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Mordraupeneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Heidelbeereule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Orbona fragariae</i> (Vieweg, 1790)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Brachionycha nubeculosa</i> (Esper, 1785)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Brachionycha sphinx</i> (Hufnagl, 1766)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Aporophyla lutulenta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Lithophane hepatica</i> (Clerck, 1759)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xylena vetusta</i> (Hübner, 1813)	<u>Braunes Moderholz</u> (Zinsberg)
<i>Xylena exoleta</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeines Moderholz</u> (Zinsberg)
<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weissdorneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Griposia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Aprileule</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Dichonia convergens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg)
<i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Blepharita satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Wurzelfresser</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Apamea syriaca</i>	(Zinsberg)
<i>Apamea lithoxylea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	(Zinsberg)

<i>Apamea sordens</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Loscopia scolopacina</i> (Esper, 1788)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Leucapamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	(Kirchberger Teiche)
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Halmeulchen</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg)
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Getreidewurzeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	<u>Schilfrohr-Wurzeule</u> (Kirchberger Teiche) An Schilf gebundene Eule. Die Raupen fressen sich durch den Stengel in den Wurzelstock und bringen die Schilfpflanze zum Absterben.
<i>Amphipoea oculea</i> Linnaeus, 1767	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	<u>Markeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Kletteneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Archanara neurica</i> (Hübner, 1808)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Chortodes minima</i> (Haworth, 1809)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Dreilinieneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Discestra trifolii</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Kleefeldeule</u> (Zinsberg)
<i>Anarta myrtilli myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Heidekrauteule</u> (Klöch)
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemüseule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Radkersburg)
<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Lacanobia suasa</i> ((Denis & Schiffermüller), 1775)	<u>Veränderliche Kräutereule</u> (Klöch)
<i>Hada nana</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Klöch)
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Klöch)

<i>Hadena luteago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Hadena confusa</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Kleine Nelkeneule</u> (Zinsberg)
<i>Aneda rivularis</i> (Fabricius, 1775)	<u>Bacheule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge)
<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Flohkrauteule, Schwarze Garteneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge)
<i>Caramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Erbseneule</u> (Zinsberg)
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kohleule</u> (Zinsberg)
<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Nebeleule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Leucania obsoleta</i> (Hübner, 1803)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Klöcher)
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Zapfeneule</u> (Zinsberg)
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Weissfleckeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge)
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg) Wanderfalter
<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	(Kirchberger Teiche)
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weissadereule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge) Wanderfalter
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia miniosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Orthosia opima</i> (Hübner, 1809)	(Zinsberg)
<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1781)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Orthosia munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Foreule, Kieferneule</u> (Zinsberg)
<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Bergraseneule</u> (Zinsberg)
<i>Neuronia decimalis</i> (Poda, 1761)	<u>Grosse Raseneule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Braune Primeleule</u> (Zinsberg)
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Hausmutter</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	<u>Gelbe Bandeule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Noctua orbona</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg)
<i>Noctua comes</i> (Hübner, 1813)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Noctua interposita</i> (Hübner, 1790)	(Zinsberg)
<i>Noctua janthina</i> (Borkhausen, 1792)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Noctua tertia</i>	(Zinsberg)
<i>Epilecta linogrisea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Radkersburg, Königsberg) hochspezialisierter Trockenhangbewohner
<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grosse Heidelbeereule</u> (Zinsberg)
<i>Opigena polygona</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Eugnorisma depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schwarzes C</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
<i>Xestia ditrapezium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagl, 1766)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xestia rhomboidea</i> (Esper, 1790)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)

<i>Eugraphe sigma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gespensteule</u> (Kirchberger Teiche) hochspezialisierter Feuchtgebietsbewohner
<i>Sora leucographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)
<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Grüne Heidelbeereule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	(Zinsberg) Irrgast
<i>Yigoga signifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Heinz Habeler, neu für die Steiermark, 30. Juni 2006
<i>Agrostis ipsilon</i> (Hufnagl, 1766)	<u>Ypsilonenule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge) Wanderfalter
<i>Agrostis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeine Graseule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, KG Muggendorf – TW, Gleichenerger Kogel - Südhänge)
<i>Agrostis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<u>Saateule</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenerger Kogel - Südhänge)
<i>Agrostis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	(Zinsberg)